



skin

---

neoLITH<sup>®</sup>





# Index

EN / TR

---

004	Neolith®, a Carbon Neutral Company Neolith®, Carbon Neutral firma	020	Residential Interiors Konut İç Mekânları
006	What is Neolith®? Neolith® Nedir?	040	Bathrooms Banyolar
008	New Series Yeni seri	060	Restaurant & Bar Interiors Restoran ve Bar İç Mekânları
010	Why Neolith® is not ceramics? Neolith® neden bir seramik değildir?	072	Hotels Interiors Otel İç Mekânları
011	Technical Features Teknik Özellikler	082	Retail Interiors Ticari Alanlar
012	Formats, Applications & Thicknesses Formatlar, Uygulamalar ve Kalınlıklar	098	Offices Interiors Ofis İç Mekânları
014	Finishes Bitişler	106	Fireplaces Şömine
016	Certifications & Awards Sertifikalar ve Ödüller	114	Swimming Pools Havuzlar
018	Green Facts Sheet Ekolojik Özellikler Sayfası	120	Furniture Mobilya

---

128	neocube®-o
130	Piattibelli Shower Trays Piattibelli duş tekneleri
132	Vanity Tops Sinks Banyo lavaboları
134	Neolith® Gallery
146	Bookmatch & Endmatch
150	Design variants in 6mm 6 mm'de Tasarım seçenekleri
158	General Review Genel Özeti

# Neolith®, a Carbon Neutral Company

The market-leading surfacing brand is now carbon neutral. By compensating its carbon footprint, Neolith® stopped releasing gate-to-gate CO2 emissions in 2019.

## **One of the most sustainable and environmentally-friendly materials on the Market**

To attain the highly-prized carbon neutral status Neolith® followed the internationally recognized Greenhouse Gas Protocol (GHG) and implemented a dynamic, innovation-led sustainability strategy coupled with tactical, high value carbonoff-setting.

These measures have led to carbon neutrality across the entire business, significantly seeing the brand receiving 100% of its electricity in the year 2019 from renewable energy sources. This means no less than 7,690 tons of CO2 emissions have been removed. (\*the 2019 electricity mix published by the Spanish Ministry for the Ecological Transition calculator was used for this calculation).

On the other hand, 90% of the waste generated by Neolith® is recycled and given a second life either with company operations or through authorized 3rd party players which goes to prove the brand's solid commitment to a circular economy.

Neolith® surfaces also embody these principles, with up to 48% of the weight of each slab produced from recycled material.

Plant machinery has been upgraded to improve energy efficiency, particularly the 3rd line's furnace which has benefitted from the installation of an O2 and pressure control system, significantly reducing the amount of gas consumed. This is complemented by a 40% reduction of forklift truck diesel consumption and a 20% decrease in hazardous waste.

A policy has also been implemented to reduce the quantity of disposable plastic which is a small measure yet leads to major progress in reaching carbon neutrality.

## **Neolith® bases its business practices on sustainability and environmental respect**

All these measures directly meet GHG's reduction objectives, which include: direct emissions company activity (e.g. natural gas, gasoil used in forklifts, cars in property), emissions from electricity used and other indirect emissions, generated from other day to day company activity.

## **Our Commitment and Results in 2019**

**90%** of all waste generated is recycled.

**48% UP TO** of the weight of each slab comes from recycled materials.

**7.690** tons of CO2 are no longer being released.

**↓40%** of our consumption of forklift truck diesel fuel.

**↓20%** of hazardous waste generated.

# Neolith®, Carbon Neutral firma

Yüzey alanında lider marka şimdi artık “carbon neutral”. 2019 yılında, Neolith® karbon ayak izini azaltarak kapıdan kapıya (gate-to-gate) CO2 salınımı yapmadı.

## Piyasadaki en sürdürülebilir ve ekolojik malzemeler

“Carbon neutral” ürünlerin tanınırlığını artırmak için Neolith® uluslararası tanımlı GHG Protocol standartını takip etti ve aynı zamanda büyük bir değere sahip stratejik karbon salınınımı azaltma hedefine sahip dinamik ve yenilikçilik etrafında şekillenen bir sürdürülebilirlik stratejisi ortaya koydu.

Bu ölçütler bütün şirket etkinliklerinde karbon nötrlük sağladı ve özellikle de 2019 yılında tüketilen elektriğin yüzde 100’ü sürdürülebilir enerji kaynaklarından temin edildi. Bu da 7.690 tondan daha az CO2 salınımı gerçekleştiği anlamına gelir.  
 (\*bu hesaplama için 2019 yılında yayınlanan Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın verileri kullanıldı)

Diğer tarafından, Neolith® tarafından ortaya çıkan atıkların yüzde 90’ı geri dönüştürüldü veya şirketin kendi içinde ya da yetkili üçüncü taraflar aracılığıyla ikinci bir kullanım alanına aktarıldı, bu da markamızın ekonomik sirkülasyon için gösterdiği ciddi çabaların bir kanıtını oluşturur.

Neolith® yüzeyleri de aynı prensipleri takip eder, bu nedenle levha ağırlığının yüzde 48’ine kadar olan bir kısmı geri dönüştürülen malzemelerden elde edilir.

Ayrıca fabrikadaki makinalarda da iyileştirmeler yapılarak enerji verimliliği artırıldı, özellikle de üçüncü sınıf firmalara CO2 ve basınç kontrolü sistemi kurularak gaz tüketimi önemli derecede azaltıldı. Böylece forkliftlerin kullandığı benzin miktarında yüzde 40 azalma görüлerek ortaya çıkan tehlikeli atıklarda da yüzde 20 azalma oldu.

Ayrıca kullan at plastik kullanımını azaltmaya yönelik de bir politika izlendi, böylece küçük adımlarla karbon ayak izini azaltma konusunda büyük bir adım atıldı.

## Neolith® şirketsel pratiklerinde sürdürülebilirliği ve çevreye saygıyi ön planda tutar.

Tüm bu ölçütler GHG Protocol’undeki salınımı azaltmaya yönelik hedeflerle doğrudan örtüşür. Bunların arasında şirket etkinliklerinden kaynaklı salınımlar (örneğin doğal gaz, forkliftlerde ve diğer araçlarda kullanılan benzin), şirketin kullandığı elektrikten kaynaklı salınımlar ve şirketin günlük etkinlikleri sebebiyle oluşan diğer dolaylı salınımlar bulunur.

## 2019'da Yaptıklarımız ve Sonuçları

Ortaya çıkan atıkların yüzde 90’ı  
 geri dönüşüm uğrar

Levha  
 ağırlığının  
**48'E**  
 KADAR OLAN  
 kısmını geri dönüştürülen  
 malzemelerden elde edilir

**7.690** ton CO2 salınımı ortadan kaldırıldı

Forkliftlerde kullanılan  
 benzinin yüzde  
**40'I**

Ve ortaya çıkan tehlikeli  
 atıkların yüzde  
**20'si** azaltıldı

---

*“What would life be,  
without the courage of  
trying something new?”*

Vincent Van Gogh

## Neolith®: the stone, the brand, the legend, the future.

---

Founded in 2009, Neolith®, the market-leading brand of Sintered Stone is a revolutionary product which has become a material of choice for architects, designers, specifiers and fabricators.

This pioneering material can be specified for the most demanding interior and exterior building projects. Combining high-definition detailed decoration with high-performance qualities, Neolith® offers the triple reassurance of strength, beauty and longevity.

### **What is a Sintered Stone?**

Sintered Stone is a 100% natural material based on granite minerals, glass minerals and natural oxides:

1. Granite Materials: Quartz and feldspar, giving hardness and strength to the surface.
2. Glass minerals and silica, which ensures chemical stability.
3. Natural oxides, which deliver chromatic properties.

### **How is Sintered Stone produced?**

Neolith® is produced using the very latest in sintering technology, replicating the thousands of years' process by which natural stone is formed in a matter of hours.

The raw materials which form the slab are first subjected to extremely high pressure, going through a pressing machine where a weight of 400 bars is applied. In the second phase of the process, the slab goes through a kiln where temperatures reach more than 1200°C (2200°F).

This process of ultra-compaction creates full-body surfaces with unique technical features.

**Decoration:** Neolith® has always been at the forefront of sustainable approaches within all of its manufacturing processes. A 100% natural composition requires an equally ecological production method.

Building on our pioneering Neolith® Digital Design (NDD), we have aimed to incorporate organic practice into the way we print our slabs.

Hydro-NDD 2.0 takes our technology to the next level. Using a water-based ink, as opposed to the industry standard solvent base, we have succeeded in offering a sustainable surface which never compromises on the quality expected from Neolith® Sintered Stone. All our slabs maintain the same definition and detail of pattern and design.

**Performance:** Tried, tested and trusted, Neolith®'s combination of realism, high performance and versatile formats make it a go-to material for architects, designers, specifiers and fabricators.

**Applications:** Neolith® is the optimum surfacing material for both indoor and outdoor applications. From a skyscraper façade to a kitchen worktop, Neolith®'s physical and mechanical characteristics deliver ultimate performance, unmatched beauty and long-term value.

Neolith® represents 10 years of selecting the very best materials, processes and people. It has been an exciting journey in which we have founded a brand which continually pushes the boundaries and highlights the potential of Sintered Stone.

---

# “Yeni bir şeyler keşfetme değerimiz olmasa hayat neye benzerdi?”

Vincent Van Gogh

## Neolith® demek: taş, marka, efsane, gelecek demektir.

2009'da kurulan, Sinterlenmiş Taş'ın lider markası olan Neolith®, mimarlar, tasarımcılar, belirleyiciler ve imalatçılar için tercih edilen bir malzeme olan devrim niteliğinde bir türündür. Bu öncü malzeme en zorlu iç ve dış inşaat projeleri için kullanılabilir. Yüksek tanımlı, ayrıntılı dekorasyonu, yüksek performans özellikleriyle birleştiren Neolith®, güç, güzellik ve dayanıklılık konusunda ölçü güvence sağlar.

### Sinterlenmiş Taş Nedir?

Sinterlenmiş Taş, granit mineralleri, cam mineralleri ve doğal oksitlerden elde edilen %100 doğal bir malzemedir:

1. Granit malzemeleri: Yüzeye sertlik ve direnç kazandıran kuvarz ve feldispat.
2. Kimyasal stabiliteti garanti eden cam ve silis mineralleri.
3. Renksel özellikler sağlayan doğal oksitler.

### Sinterlenmiş Taş Nasıl Üretilir?

Neolith®, doğal taşların binlerce yıl süren oluşum sürecinden ilham alarak bu süreci saatlere indirgeyen en güncel sinterleme teknolojisi kullanılarak üretilir.

Levhaları oluşturan hammaddeler, ilk olarak 400 barlık bir ağırlığın uygulandığı pres makinasından geçerek, yüksek bir basıncı maruz bırakılır. Sürecin ikinci aşamasında levha 1200°C'den (2200°F) daha yüksek sıcaklıklara ulaşan fırından geçer.

Bu ultra sıkılaştırma işlemi, benzersiz teknik özelliklere sahip full-body yüzeyler oluşturur.

**Dekorasyon:** Neolith®, tüm üretim süreçlerinde daima sürdürülebilir yaklaşımların öncüsü olmuştur. %100 doğal bir bileşim, eşit derecede ekolojik bir üretim yöntemi gerektirir. Dijital tasarımdaki (NDD) öncü sistemimize dayanarak, organik deneyimi levhaların dekorasyon yöntemine dahil etmeyi amaçladık.

Hydro-NDD 2.0, teknolojimizi bir üst seviyeye taşır. Sektördeki standart çözücü bazdan farklı olarak su bazlı mürekkep kullanarak, Neolith® Sinterlenmiş Taştan beklenen kaliteden asla ödün vermeyen sürdürülebilir bir yüzey sunmayı başardık. Tüm levhalarımız, aynı desen detaylarına ve tasarıma sahiptir.

**Performans:** Denenmiş, test edilmiş ve güvenilir Neolith®'in, gerçekçi, yüksek performans ve çok yönlü formatlarının bileşimi, mimarlar, tasarımcılar, belirleyiciler ve imalatçılar için mükemmel bir malzeme olmasını sağlar.

**Uygulamalar:** Neolith® hem iç hem de dış mekân uygulamaları için en uygun yüzey malzemesidir. Bir gökdelen cephesinden mutfağın tezgahına kadar uzanan yelpazede, Neolith®'in fiziksel ve mekanik özellikleri; maksimum performans, rakipsiz güzellik ve uzun vadeli değer sağlar.

Neolith®, 10 yıldır en iyi malzeme, süreç ve kişilerin seçimini temsil eder. Sürekli olarak Sinterlenmiş Taşın sınırlarını zorlayan ve potansiyelini belirleyen bir marka kurdugumuz heyecan verici bir yolculuk geçirdik.

NEW!

NEOLITH®

# ESSENTIALS

**ESSENTIALS have gained a renewed importance worldwide: health, safety and environmental awareness became key in everyone's day to day life. Driven and inspired by Neolith®'s core values, the brand presents its 2021 series: Neolith® ESSENTIALS.**

**Our planet current situation has made society more committed to the environment and concerned about exposure to biological agents such as bacteria, while developing a special sensitivity towards well-being, pureness and beauty.**

**A paradigm shift where the selection of the materials we choose for our daily life becomes essential to live better.**

**Whether in a home, restaurant or commercial setting, Neolith® ESSENTIALS demonstrates how Neolith® provides that essential element, balancing form and function through an ultra-hygienic, pure and timeless surface.**

**Because society is more demanding than ever and it seeks excellence, protection and the inalterability of the most essential thing: the inner self.**

NEOLEAT  
TECHNOLOGY  
BY NEOLITH

NEW NEOLEAT TECHNOLOGY  
BY NEOLITH

**In order to minimise any health risks, the superior technical properties of Neolith® surfaces are now complemented by NeolEAT technology.**

**A new technology incorporated into the ESSENTIALS series models, which helps promote food and household hygiene by significantly inhibiting the growth and proliferation of harmful bacteria that can be detrimental to health.**

(90R) **90% BY NEOLITH®: UP TO 90% RECYCLED MATERIAL**

**Since its beginnings, Neolith® has championed sustainable design, increasing its investment in innovation year after year, in order to overcome the limits of ecological manufacturing. As a result, the leading brand in Sintered Stone is today one of the most environmentally friendly architectural cladding materials.**

**Neolith® also maintains its ongoing commitment to improving the quality of life and protecting the natural world. In the ESSENTIALS series, it does so by including up to 90% recycled material in the composition of the Metropolitan and Sofia Cuprum 2021 models, in addition to its carbon neutral manufacturing process.**

Temel olan şeyler tüm dünyada yeni bir öneme sahip olmaya başladı, gündelik hayatındaki en temel kavramlar sağlık, güvenlik ve çevre bilinci konusundaki farkındalık haline geldi. Neolith®'in temel değerlerinden tetiklenip ve bu değerlerden esinlenerek 2021'de şu seriyi sunuyoruz: ESSENTIALS.

Dünyadaki güncel durum toplumun giderek daha fazla çevre duyarlılığı göstermesine ve bakteri gibi biyolojik ajanlara maruz kalma konusunda daha endişeli olmasına sebep olmuşken aynı zamanda sağlık, saflik ve güzellik konularında özel bir hassasiyet gelişti.

Gündelik olarak kullanılan malzemelerin seçiminde bir paradigma değişikliği yaşanıyor ve bu seçim giderek daha iyi yaşamak için temel olan malzemelere doğru kayıyor.

Herhangi bir mekânda, bir restoranda veya ticari bir meskende Neolith® ESSENTIALS, Neolith®'in nasıl hijyenik, saf ve zamansız bir yüzey sağlayarak bu temel malzeme ihtiyacına cevap verdiği gösterir.

Toplum daha önce hiç olmadığı kadar başarılı olduğundan ve mükemmel aradığından en temel olanın korunması ve değişmezliği: içsel ben.

NEOLEAT  
TECHNOLOGY  
BY NEOLITH

NEOLITH®'TEN YENİ TEKNOLOJİ  
NEOLEAT

Sağlık için oluşturabilecek her türlü riski azaltmak için Neolith® yüzeylerinin üstün teknik özellikleri şimdi NeolEAT teknolojisinde hayat bulur.

ESSENTIALS serisine ait modellerde kullanılan bu yeni teknoloji sayesinde, sağlığa zararlı bakterilerin büyümesi ve çoğalması anlamlı derecede önlenecek gıda ve ev hijyenini sağlar.

(90R) **NEOLITH®'TEN 90%: YÜZDE 90'A KADAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN MALZEME**

En başından beri sürdürülebilir tasarımını savunan Neolith® her geçen yıl yenilikçilik alanındaki yatırımlarını artırarak ekolojik üretim sınırlarını genişletti. Bu nedenle Sinterlenmiş Taş alanında lider olan markamız çevreye en duyarlı mimari kaplama malzemelerinden birini üretir.


Neolith® ayrıca yaşam kalitesini artırma ve tüm dünyada çevreyi koruma konusundaki geçerli olan sözünü tutar. Metropolitan ve Sofia Cuprum 2021 modellerinde yüzde 90'a kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan ESSENTIALS serisinde üretim süreci carbon neutral bir ortamda gerçekleşir.




SHILIN



WULONG



METROPOLITAN



SOFIA CUPRUM 2021

---

# *Why Neolith®*

## *is not*

## *ceramics?*

# *Neolith® neden bir seramik değildir?*

**The difference between Neolith® and traditional ceramics can be easily registered by comparing each surfaces' characteristics.**

**Although traditional ceramics share some similar properties, none possess the performance qualities of Neolith®, which combines stain, scratch, chemical and heat resistance in one single material.**

**Furthermore, the raw minerals used in the production of Neolith® are far finer and purer, guaranteeing a more uniform structure than found in traditional ceramics.**

**The machinery used to process these raw materials is unique, designed specifically for manufacturing Neolith. Fitted with state of the art equipment utilising the latest technology, the production line ensures Sintered Stone of the very highest quality.**

**The raw materials are pressed at a significantly higher pressure than found in ceramic production to obtain a denser, stronger final product.**

**Afterwards, the pressed materials are fired for almost two hours, substantially longer than traditional ceramics, which have much shorter firing cycles. These longer firing cycles create a product with a highly-resistant, non-absorbent surface.**

**These improvements in raw materials and production techniques result in Neolith®, an enhanced surface with superior technical characteristics.**

Neolith® ve geleneksel seramik arasındaki fark, her bir yüzeyin özelliklerinin karşılaştırılmasıyla oldukça net bir şekilde açığa çıkar.

Her ne kadar geleneksel seramikler bazı benzer özellikler taşıda, tek bir malzemede lekelere, çizilmelere, kimyasallara ve ısiya direnci bireştiren Neolith®'in performans özelliklerinden hiçbirine sahip değildir.

Ayrıca, Neolith®'in üretiminde kullanılan hammadeler çok daha ince ve saf olup, geleneksel seramiklerde bulunanlardan daha homojen bir yapı garanti eder.

Bu ham maddeleri işlemek için kullanılan makineler özellikle Neolith® üretimi için tasarlanmıştır ve benzeri yoktur. En son teknolojyi kullanan, en son donanıma sahip üretim bandı, Sinterlenmiş Taşın en yüksek kalitede olmasını sağlar.

Ham maddeler daha yoğun ve daha güclü bir malzeme elde etmek için, seramik üretiminde kullanıldandan çok daha yüksek basınçlarda sıkıştırılır.

Daha sonra, preslenmiş malzemeler daha kısa pişirme döngülerine sahip geleneksel seramiklerden daha uzun bir sürede neredeyse 2 saat boyunca ateşe bırakılır. Bu uzun ateşleme süreci sayesinde daha güclü ve emici olmayan yüzeylere sahip olan ürün elde edilir.

Ham madde ve üretim tekniklerindeki bu gelişmeler, Neolith®'de olduğu gibi, üstün teknik özelliklere sahip gelişmiş bir ürün elde edilmesini sağlar.

---

# Technical Features

## Teknik Özellikler

TECHNICAL FEATURES TEKNİK ÖZELLİKLER	NEOLITH	NEOLITH Polished	Quartz Kuvars	Laminates and Wood Laminatlar ve ahşap	Solid Surfaces Sentetik yüzeyler	Natural Stones Doğal taşlar	Steel Çelik
Hygienic / Hijyenik	•••	•••	•••	●	•••	●	•••
Non porous / Gözeneksiz	•••	•••	•••	●	•••	●	•••
Suitable for use outdoors / Dış mekânda kullanıma uygunluk	•••	•••	●	●	••	••	••
Resistant to high temperatures / Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık	•••	•••	••	●	●	••	•••
Resistant to staining / Lekelere dayanıklılık	•••	●	●	●	●	●	•••
Resistant to detergents / Deterjanlara dayanıklılık	•••	●	●	●	●	●	●
Resistance to chemicals / Kimyasallara dayanıklılık	•••	●	●	●	●	●	●
Resistance to thermal shock / Termal şoka dayanıklılık	•••	•••	●	●	●	●	•••
Resistance to freezing-defrosting / Donma ve erimeye dayanıklılık	•••	•••	●	●	●	●	•••
Resistant to humidity / Neme karşı dayanıklılık	•••	•••	●	●	●	●	•••
Resistance to UV rays / UV ışınlarına dayanıklılık	•••	•••	●	●	●	●	•••
Resistant to scratching and abrasion / Çizilme ve aşınmalara dayanıklılık	•••	●	●	●	●	●	●
Easy to clean and mantain / Kolay bakım	•••	•••	●	●	●	●	●

Table comparing the properties of the most common materials used for Kitchen Countertops. / Mutfak tezgahı için kullanılan en yaygın malzemelerin özelliklerini karşılaştırma tablosu.

### WATERPROOF / SU GEÇİRMEZ

**Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level of almost zero.** Sivilara karşı dayanıklı ve su geçirmezdir, emilim neredeyse sıfırdır.

### RESISTANT TO SCRATCHES\* / ÇİZİLMELERE KARŞI DAYANIKLI\*

**Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.** Sert yüzeyi sayesinde çizilmelere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

### RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES / YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANIKLI

**It does not burn in contact with fire nor does it emit smoke or toxic substances when subjected to high temperatures.** Ateşle temas ettiği takdirde yanmaz ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında zehirli madde ya da duman yaymaz.

### EASY TO CLEAN\*\* / KOLAY TEMİZLENİR\*\*

**Resistant to any kind of chemical cleaning agent such as bleach or ammonia.** Hertürlü kimyasal temizlik malzemesine karşı dayanıklıdır.

### HYGIENIC / HİJYENİK

**It does not give off any harmful substances and is totally suitable for contact with food. NSF Certified.**

Zararlı herhangi bir madde bırakmaz. Gıdayla temas için tamamen uygundur. NSF Sertifikalıdır.

### RESISTANT TO UV RAYS / UV İŞİNLERİNE DAYANIKLI

**Being 100% natural, its colors do not fade away when being exposed to sun light or other extreme weather conditions.** %100 doğaldır, güneş ışığına maruz kaldığında ya da ekstrem hava koşullarında renk değiştirmez.



### 100% NATURAL / %100 DOĞAL

**It does not give off any substances that are harmful to the environment.** Çevre için zararlı olabilecek hiçbir madde bırakmaz.



### RECYCLABLE / RECICLABLE

**Up to 52% of recycled content in every slab. 100% recyclable.** Now two models available with the new 90R Technology by Neolith®. Her tabla %52'ye kadar geri dönüştürülmüş bileşenden oluşur. %100 geri dönüştürilebilir. Neolith®'in yeni 90R teknolojisine sahip iki ürünü mevcuttur.



### RESISTANT TO BENDING / BÜKÜLMELERİNE DAYANIKLI

**It has a high shear rate, making it resistant to heavy loads and pressure.** Kesme hızı yükseltilmiştir. Ağır yükler ve basınca dayanıklıdır.



### LIGHTWEIGHT / HAFIF

**Lighter than many cladding or interior surfaces, Neolith® can be produced in varying degrees of thickness, including an ultra-thin 3mm depth. At 6mm it's used on skyscrapers, at 20mm it's an attractive kitchen island.** Birçok kaplama malzemesi ve iç mekân yüzeyinden daha hafif olan Neolith®, 3 mm'lik ultra incelik de dahil olmak üzere çeşitli kalınlıklarda üretilebilir. 6 mm kalınlık gökdelenlerde kullanılırken, 20 mm kalınlık ise ilgi çekici bir mutfak tezgahına dönüşebilir.



### ULTRA-HYGIENIC / ULTRAHIGIÉNICO

**Neolith®'s special composition makes it impervious to most chemical products, and can be disinfected with a wide range of powerful cleaning products.** Neolith®'in özel bileşimi birçok kimyasal ürünne karşı korur, böylece geniş bir yelpazede güçlü temizlik ürünleriley dezenfekte edilebilir.

\* Please, go to [www.neolith.com](http://www.neolith.com) for more information about Polished Finish.

\*\* Polished bitişler hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.neolith.com](http://www.neolith.com) sitesine başvurun.

\*\* Please, read on [www.neolith.com](http://www.neolith.com) the Cleaning Recommendations.

\*\* Lütfen [www.neolith.com](http://www.neolith.com) sitesindeki Temizlik Önerilerini okuyun.

# Formats, Applications & Thicknesses

## Formatlar, Uygulamalar ve Kalınlıklar



APPLICATIONS UYGULAMALAR	3.600x1.200 mm 142"x48"	3.200x1.500 mm 126"x60"	3.200x1.600 mm 126"x64"	2.600x1.200 mm 102"x48"	2.600x1.500 mm * 102"x60"
<b>Interior walls</b> İç mekân kaplaması	<b>3+ • 6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>	<b>12 • 20</b>	<b>3+ • 6 • 6+</b>	<b>3+ • 6 • 6+</b>
<b>Interior floors</b> İç mekân döşemesi	<b>6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>	<b>12 • 20</b>	<b>6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>
<b>Exterior walls</b> Dış cephe	<b>3+ • 6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>	<b>12 • 20</b>	<b>3+ • 6 • 6+</b>	<b>3+ • 6 • 6+</b>
<b>Exterior floors</b> Dış mekân döşemesi	<b>6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>	<b>12 • 20</b>	<b>6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>
<b>Ventilated façade with exposed fixing system</b> Görünür sabitleme detaylı havalandırma cephe	<b>6+</b>	<b>6+</b>	<b>12</b>	<b>6+</b>	<b>6+</b>
<b>Ventilated façade with hidden fixing system</b> Gizli sabitleme detaylı havalandırma cephe	<b>6+</b>	<b>6+</b>	<b>12</b>	<b>6+</b>	<b>6+</b>
<b>Worktops</b> Tezgahlar			<b>12 • 20</b>		
<b>Heavy transit floors</b> Ağır trafik için döşeme	<b>6+</b>	<b>6+</b>	<b>12 • 20</b>	<b>6+</b>	<b>6+</b>
<b>Interior cladding over existing walls</b> İç mekân duvar üstü kaplama malzemesi	<b>3+ • 6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>		<b>3+ • 6 • 6+</b>	<b>3+ • 6 • 6+</b>
<b>Interior flooring over existing floors</b> İç mekân döşeme üstü döşeme malzemesi	<b>6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>		<b>6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>
<b>Furniture</b> Mobilya	<b>3 • 3+ • 6 • 6+</b>	<b>6 • 6+</b>	<b>12 • 20</b>	<b>3+ • 6 • 6+</b>	<b>3+ • 6 • 6+</b>

Recommended thicknesses  
Tavsiye edilen kalınlıklar

Cut to size formats also available for projects.  
Dimensions in inches are Nominal inches.  
Projeler için istenilen ölçüde kesimler de mevcuttur.

\* This format is only available for projects, not in permanent stock.  
\* Bu format sadece projeler içindir, kalıcı stoklarda bulunmaz.

+ Slab reinforced with fiber glass.  
+ Cam elyafı takviyeli levha.

**Neolith® is the only brand of Sintered Stone which offers surfaces in four different thicknesses.  
Each has its own specific range of applications:**

**3mm\_ interior cladding, furniture.**

**6mm\_ indoor and outdoor flooring, exterior cladding, furniture.**

**12mm\_ kitchen worktops, bathroom vanities, table tops.**

**20mm\_ kitchen worktops, table tops.**

**3mm → 1/8" | 3+ mm → 1/8"**

**6mm → 1/4" | 6+ mm → 1/4"**

**12mm → 1/2"**

**20mm → 3/4"**

Neolith® dört farklı kalınlık seçeneği sunan tek Sinterlenmiş Taş markasıdır.  
Her birinin kendine özgü uygulama alanı vardır:


**3 mm\_ iç mekân kaplamaları, mobilyalar.**

**6 mm\_ iç/dış mekân döşemeleri, dış mekân kaplamaları, mobilyalar.**


**12 mm\_ mutfak tezgahları ve masa üstleri, banyo tezgahları.**

**20 mm\_ mutfak tezgahları, masa üstleri.**

#### TILE FORMATS KARO BOYUTLARI



**1.200x1.200 mm  
48"x48"**




**1.200x600 mm  
48"x24"**




**600x600 mm  
24"x24"**




**600x300 mm  
24"x12"**



**1.500x1.500mm  
60"x60"**



**1.500x750mm  
60"x30"**



**750x750mm  
30"x30"**

*Cut to size formats also available for projects. Dimensions in inches are Nominal inches.  
Projeler için istenilen ölçüde kesimler de mevcuttur.*

# Finishes

## Bitişler

**Neolith® is available in different *finishes* that are giving richness and value to the designs created with those surfaces: from rough textures with relief up to shiny polished with linear reflections. All a repertoire to stimulate the sight and touch.**

Neolith®, aşağıda belirtilen yüzeyleri kullanarak yapılan tasarımlara zenginlik ve değer katan farklı *bitişlere* sahiptir: kıvrımlı ve rahat dokulardan çizgisel yansımalarla parlatılmış yüzeylere kadar. Tüm repertuar dokunma ve bakma hissi uyandırır.



### SATIN

**Completely matte finish. Highly resistant and ideal for commercial applications.**

Tamamen mat görünümlü bitişe sahiptir. Ticari proje uygulamaları için oldukça dayanıklı ve idealdir.



### SILK

**Matte finish with a thin layer of glaze that provides a subtle shine and a nice soft touch. Surface finish that results extremely easy to clean.**


Hafif parlaklık ve yumuşak bir dokunma hissi uyandıran ince sir ve mat bitişe sahiptir. Bitiş malzemesi kolay temizlik sağlar.



### DÉCOR POLISHED

**The Décor Polished confers a perfect linear reflection to the colours of the Classtone Collection which gains in depth and elegance.\***

Décor Polished, Classtone Collection renklerine derinlik ve şıklık kazandıran mükemmel çizgisel yansımalar sağlar.\*



### SLATE FINISH

**Available now in the Mar del Plata, Layla, Amazonico, Shilin and Wulong, Slate finish creates the delusion of stratum on the surface.**

Şimdi Mar del Plata, Layla, Amazonico, Shilin ve Wulong modellerinde mevcuttur, Slate bitiş yüzeyde katman etkisi yaratır.



### RIVERWASHED

**Finish with a rough texture and relief that evokes sensations to the touch.**

Dokunma isteği uyandıran yüzeyler için sert ve rahat dokulu bir malzemeye bitiş yapılmıştır.



### ULTRASOFT

**Texture with a greater degree of softness and depth than Natural Honed.\***

Natural Honed'dan daha fazla yumuşaklık ve derinliğe sahip doku.\*

SATIN	•	•	•	•	•	•	•
SILK	•	•	•	•	•	•	•
SLATE	•	•	•	•	•	•	•
RIVERWASHED	•	•	•	•	•	•	•
DÉCOR POLISHED	•	•	•	•	•	•	•
ULTRASOFT	•	•	•	•	•	•	•
NANOTECH POLISHED	•	•	•	•	•	•	•

Countertops Tezgahlar	Cladding interior or exterior İç ya da dış mekân kaplaması	Interior flooring low traffic, not linked with the exterior Trafığın az olduğu, dişarıyla ilişkisi olmayan iç mekân döşemesi	Exterior flooring in contact with dust Dış mekân döşemesi toza maruz kalan	Interior flooring with med/high traffic İç mekan döşemesi, orta/yüksek yoğunlukta trafik	Sinks high impact or scratches Eviyeler Yoğun darbe veya çizilme riskli
--------------------------	---	--	---	--	---




#### NANOTECH POLISHED

With a high level of gloss, the Nanotech Polished confers a more sophisticated look to the Colorfeel Collection.\* Nanotech Polished, yüksek parlaklııyla Colorfeel Collection'a daha sofistik bir görünüm kazandırır.\*



#### LA BOHÈME

You have to touch La Bohème to believe it. A natural relief that reminds the touch of a Lebanese cedar of a hundred years.  
Buna inanmak için La Bohème'e dokunmalısınız. Yüzlerce yıllık Lübnan sedirine dokunuşu hatırlatan doğal bir rahatlama.



#### STEEL TOUCH

Steel Touch is a metallic approach that Neolith® has with soft reflections and a flat surfaces.  
Steel Touch bitiş, Neolith®'in sunduğu, yumuşak yansımalarla ve aydınlatık yüzeylere sahip metalik bir bitiştir.



#### NATURAL HONED

Honed texture typical of natural stones: flat, soft, without any glossiness and completely matte.  
Doğal taşlara özgü bir dokuya sahiptir: düz, yumuşak, parlamayan ve tamamen mat.



#### ANTISLIP

Antislip finish is available on demand on every Neolith® model, to create safer wet spaces without compromising aesthetics.  
Kaymaz bitişler, nemli ortamları estetikten ödün vermeksinin güvenli hale getirmek için Neolith®'in herhangi bir modeline uygulanabilir.

\* Check use recommendations.  
\* Kullanım önerilerini kontrol edin.

# Certifications & Awards

## Sertifikalar ve Ödüller

Since its foundation in 2009, Neolith® has received recognition through more than 50 international design and architecture awards for its forward-thinking, innovative approach and the high quality of its products and processes.

These accolades reflect Neolith®'s pioneering spirit, a company continually evolving to meet the needs and expectations of current and future clients.

Neolith®, 2009'daki kuruluşundan bu yana, ileriye dönük düşünmesi, yenilikçi yaklaşımı ve ürün ve süreçlerinin kalitesi sayesinde aldığı 50'den fazla uluslararası tasarım ve mimarlık ödülleriyle tanınırılk elde etmiştir.

Bu ödüller, mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sürekli evrim geçiren bir şirket olan Neolith®'in öncü ruhunu yansıtır.

### Awards Ödüller



Red Dot Award



A+Award Architizer



Best Of Kbis



A'design Award



Great Design AD 2017



GERMAN DESIGN AWARD 2019



Architectural Record Award



Plus X Award



Best of Houzz



PIA'16



Pia Awards



Interior Design  
Best of the Year



KB Culture Awards



Interzum Award



AP50 Readers Choice



D Award



Kbb Readers Choice Award



Installation Awards



Money-Saving  
Products Winner



Idea Awards



Alfa De Oro



Muuuzz Awards



Materialica Gold Award



Premio Interiores



Producto del año en  
Innovación y Tecnología



Infoprogetto Piu Innovativo



IDC Innovation Awards



30 More innovative Products



Edison Awards

And almost 30 International Awards more.  
Ve 30 uluslararası ödül daha.

## Certifications

## Sertifikalar



Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain



European Commission Certification



China Compulsory Certificate



NSF Certifies that Neolith® is totally suitable for contact with food.




Member of the US Green Building Council (USGBC)



Greenguard Certification



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals



Health Product Declaration



OK Kosher Certification



ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades



Fundación RCR



World Wildlife Fund



Fundación Vicente Ferrer

# Green facts sheet

## Ekolojik Özellikler Sayfası

**Neolith®'s high-performance Sintered Stone for kitchen and bathroom countertops, flooring, interior wall, facades and cladding applications comes with an assortment of green benefits.**

**Neolith® has a variety of qualities that make it ideal for the environmentally-conscious professional.**

### PRODUCT COMPOSITION

 **100% Natural:** Made of clays, feldspar, silica and natural mineral oxides, Neolith® will not emit toxic fumes into the environment when exposed to fire or extremely high temperatures.

 **100% Recyclable:** Due to its natural composition, Neolith® can be recycled and reduced to its aggregates.

**Up to 48% recycled content:** Up to 48% of any Neolith® slab is composed of recycled raw materials.

 **Near-Zero Porosity:** With a porosity of less than 0.08 percent, Neolith® is impervious to absorption, making it a hygienic product resistant to bacteria that can cause disease and trigger allergies.

 **New Formulation 90R by Neolith®:** The ESSENTIALS series includes up to 90% recycled material in the composition of the Metropolitan and Sofia Cuprum 2021 models.

### CERTIFICATIONS AND MEMBERSHIPS

 **Greenguard Certification (formerly GREENGUARD Indoor Air Quality Certification):** Certifies that Neolith® meets strict chemical emissions limits, contributing to a healthier interior.

 **Greenguard Gold Certification (formerly known as GREENGUARD Children & Schools Certification):** Certifies that Neolith® is safe indoors for sensitive individuals (such as children and the elderly) and ensures that the product is acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities.

 **CE Certification (European Commission):** Confirms that Neolith® meets European safety, health and environmental protection requirements.

 **LEED Points Earner:** LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, is a program that provides third-party verification of green buildings. Neolith® satisfies safety prerequisites and earns points to help consumers achieve the desired level of certification for their home or commercial project.

 **Member of the U.S. Green Building Council (USGBC):** The USGBC, the council that oversees LEED, allows advocates for green-building policies and practices to come together.

Mutfak ve banyo tezgâhi, döşeme, kaplama, cephe ve mobilyalar için uygun yüksek performanslı Sinterlenmiş Taş, Neolith® birçok ekolojik avantaj sağlar.

Neolith®, çevreye duyarlı profesyoneller için ideal bir malzeme olmasını sağlayan çeşitli sürdürülebilir özelliklere sahiptir.

### ÜRÜN BİLEŞİMİ

 **%100 Doğal:** Kil, feldispat, silis ve doğal mineral oksitlerinden oluşan Neolith® ateşe ya da aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında çevreye zehirli duman yaymaz.

 **%100 Geri dönüşümlü:** Doğal bileşimi sayesinde Neolith® geri dönüştürilebilir. %52'ye varan geri dönüştürülmüş içerik: Herhangi bir Neolith® levhası %52'ye kadar geri dönüştürülmüş ham maddeden oluşmuştur.

 **Neredeyse 0 gözeneklilik:** %0,08'den daha az gözenekli yapıya sahip olan Neolith®, sıvıları absorbe etmez bu nedenle hijyenik bir üründür ve hastalık ve alerjilere neden olan bakterilere karşı dirençlidir.

 **Neolith®'in yeni formülü 90R: ESSENTIALS** serisindeki Metropolitan ve Sofia Cuprum 2021 modellerinde yüzde 90'a kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanılır.

### SERTİFİKALAR VE ÜYELİKLER

 **Greenguard Sertifikası (eski adıyla GREENGUARD Indoor Air Quality Certification):** Neolith®'in belirlenen kimyasal emisyon sınırlarına uyduğunu ve daha sağlıklı bir iş mekânı sağladığını onaylar.

 **Greenguard Gold Sertifikası (eski adıyla GREENGUARD Children & Schools Certification):** Neolith®'in hassas bireyler (çocuklar ve yaşlılar gibi) için iç mekânda güvenli olduğunu ve ürünün okullar ve sağlık birimleri gibi ortamlarda kullanılmasının uygun olduğunu onaylar.

 **CE (Avrupa Komisyonu) Sertifikası:** Neolith®'in Avrupa'daki güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığı onaylar.

 **LEED Points Earner:** LEED, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik, yeşil binaların üçüncü parti değerlendirmesini yapan bir programdır. Neolith® güvenlik ön koşullarını yerine getirir ve tüketicilere konut ya da ticari projeleri için istenen sertifika düzeyine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla puan kazandırır.

 **U.S. Green Building Council Üyesi (USGBC):** LEED'i denetleyen konsey olan USGBC, sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamalarının savunucularının bir araya gelmesini sağlar.



**Neolith® has got the NSF Certification making sure that the product meets strict standards for public health protection, being totally suitable for contact with food.**

**Neolith®'s unique sintering process and proprietary design also provide additional green benefits.**

#### **ADDITIONAL GREEN BENEFITS**

**Fewer raw materials, less erosion:** Neolith®'s thin slabs use fewer raw materials, resulting in less soil erosion, without sacrificing any strength.

**CO2 Emissions Reduction:** A slimmer slab means a lighter slab. With Neolith®, it's possible to transport more than double the amount of surface per container than with thicker products like marble, granite or quartz. The lighter weight allows for a more fuel efficient journey and considerable reductions in CO2 emissions.

**Water-based decoration:** Neolith® uses the ultimate water-based decoration technology in its production, which, compared to the solvent-based decoration commonly used in industry, have a much lower environmental impact.

**No gut remodels:** Neolith®'s slim surface can be applied directly onto existing surfaces, saving remodelers from costly tear-outs while reducing landfill waste. No landfill waste means no waste transportation needed, further reducing net CO2 emissions.

**Optimized energy consumption:** Neolith®'s resistance to extremely high and low temperatures makes it ideal for ventilated façades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith® façade and the building itself optimizes the building's energy consumption considerably (up to 40%).

**25 years—warranty:** Neolith® countertops comes with a manufacturer's guarantee of 25 years and does not need frequent replacement or maintenance treatments like other surfaces materials.

**Neolith® gives designers, architects and other industry professionals confidence that their aesthetically-appealing design decisions are equally appealing to the environment.**



Neolith®, halk sağlığının korunması için mevcut tüm sıkı normları sağlayarak NSF Seritifikasi'sına sahiptir, böylece gıdalarla temas için tamamen uygundur.

Neolith®'in benzersiz Sinterleme Süreci ve patentli tasarımını ek sürdürülebilir avantajlar sağlar.

#### **EK SÜRDÜRÜLEBİLİR AVANTAJLAR**

**Daha az ham madde ve aşınım:** Neolith® levhalarının bileşeninde daha az sayıda ham madde bulunur, bu da yüzeyin aşınma miktarını azaltır.

**Emisyonu azaltma:** Daha ince bir levha daha hafif bir levha demektir Neolith®, mermer, granit ya da kuvarz gibi daha kalın olan ürünlere oranla, yüzey olarak iki kattan daha fazla miktarın nakliyesini sağlar. Yükün daha az olması, daha fazla yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonlarında önemli düşüşler sağlar.

**Su bazlı dekorasyon:** Neolith® üretiminde, sektörde yaygın olarak kullanılan solvent bazlı dekorasyona kıyasla daha az çevresel etkiye sahip olan su bazlı en modern dekorasyon teknolojileri kullanır.

**Rehabilitasyon:** Neolith® doğrudan var olan yüzeylere uygulanabilir, atık miktarını azalttığı için zaman ve nakit tasarrufu sağlar, ayrıca net CO2 emisyon miktarını da azaltır.

**Optimum enerji tüketimi:** Neolith® aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklara karşı dirençli olması nedeniyle havalandırmalı cepheler için idealdir. Neolith® cepheyle bina arasındaki ısı yalımı ve havalandırma, binanın enerji tüketimini önemli ölçüde optimize eder (%40'a kadar).

**25 yıl Garanti:** Neolith® yüzeyler için üretici 25 yıl garanti sağlar ve diğer malzemeler gibi sık sık değiştirme veya bakım işlemlerine ihtiyaç duymaz.

Neolith®, tasarımcı, mimar ve bu endüstrideki diğer profesyonellere, çekici bir estetikle sürdürülebilirliği bir araya getiren bir malzeme sunar.



# Residential Interiors Konut İç Mekanları

**Residential interior design is really personal, and often carries an emotional attachment as homeowners look to bring their dream concepts and grand designs to life.**

**It's important for the designer to flex all their creative muscle to ensure the individuality and originality of every project, from the architecture of the building to the personality of the client. This can encompass anything from a traditional period look to an ultra-modern aesthetic.**

**Neolith®'s wide range of colours, finishes and sizes make it an adaptable material capable of slotting seamlessly into a chosen style, mixing elements for unusual contrasts or taking the lead to create a bold visual statement.**

Konut iç mekânları oldukça kişiseldir ve çoğunlukla ev sahipleri hayallerindeki konsept ve büyük tasarımları hayatı geçirmek istediği için duygusal bir bağ içerir.

Tasarımcı binanın mimarisinden müşterinin kişiliğine kadar her projenin şahsiyet ve özgürlüğünü garanti etmek için tüm yaratıcılığını kullanmalıdır. Bu tasarım geleneksel dönem tarzından oldukça modern bir estetiğe kadar değişkenlik gösterebilir.

Neolith®'in geniş yelpazedeği renk, bitiş ve ebatları onu, seçilen tarza sorunsuz bir şekilde adapte olmasını sağlayan ayrıca olağanüstü kontrastlar oluşturmak için malzemeleri harmanlayan ya da cesur bir görsel ifade oluşturmak için öncü olabilen bir malzeme haline getirir.





**TECHSIZE LIFE MUSEUM  
SHENZHEN (CHINA)**

Wall Cladding: Calacatta Silk, Aspen Grey Silk, Estatuario E06 Silk, Estatuario E07 Silk, Estatuario E08 Silk, Strata Argentum Riverwashed & Mar del Plata Slate 6mm

Flooring: Mar del Plata Slate & New York - New York Silk 6mm

Stairs: Calacatta Silk & La Bohème B01 Satin 6mm

Handrails: Aspen Grey Silk 6mm

Tables: Iron Copper Satin 6mm

Pot: La Bohème B01 Satin 6mm

Designed by: Willow Design Co.

Image: LePhoto

**TECHSIZE LIFE MUSEUM  
SHENZHEN (CHINA)**

Wall Cladding: Mont Blanc Silk & Calacatta Silk 6mm  
Ceiling: Mont Blanc Silk 6mm  
Island & Kitchen Cabinet: Nero Marquina Silk 12mm & 6mm  
Flooring: New York - New York Silk 6mm  
Tables: Iron Copper Satin 6mm  
Stairs: Calacatta Silk & La Bohème B01 Satin 6mm  
Handrails: Aspen Grey Silk 6mm  
Designed by: Willow Design Co.,Ltd  
Image: Lephoto







**PRIVATE RESIDENCE  
LAKE HURON (CANADA)**

Wall Cladding: Nero Zimbabwe Riverwhased 6mm

Flooring, Stairs & Ceiling: Strata Argentum  
Riverwhased 6mm

Designed by: Saota & Matter Architectural Studio

Builder: MCI Design Build

Subcontractor's project manager (interior tiles):  
Robert Geerts, Bernardo Group Ltd.

Interior Tile Manufacturing Subcontractor: David  
Waugh, Ontario Panelization.

Stone Artist: Eva Chylinski

Images: Adam Letch Foto







**PRIVATE RESIDENCE  
LAKE HURON (CANADA)**

Flooring & Ceiling: Strata Argentum  
Riverwashed 6mm

Designed by: Saota & Matter  
Architectural Studio

Builder: MCI Design Build  
Subcontractor's project manager  
(interior tiles): Robert Geerts, Bernardo  
Group Ltd.

Interior Tile Manufacturing  
Subcontractor: David Waugh, Ontario  
Panelization.

Stone Artist: Eva Chylnski

Image: Adam Letch Foto





**HANGZHOU ROSE GARDEN  
HANGZHOU (CHINA)**

Wall Cladding: Estatuario E01 Silk 6mm  
Designed by: Wuhejian Design Studio  
Images: Yesong





**PRIVATE RESIDENCE  
BARCELONA (SPAIN)**

Wall Cladding & Furniture:  
Himalaya Crystal Ultrasoft 6mm

**PRIVATE RESIDENCE  
HORST (NETHERLANDS)**

Flooring: Beton Silk 6mm  
Designed by: Joep Verheijen, B-TOO  
Image: B-TOO



035







**PRIVATE RESIDENCE  
MADRID (SPAIN)**

Wall Cladding: Layla Slate 6mm





**PRIVATE RESIDENCE  
MADRID (SPAIN)**

Flooring: Summer Dala Silk & Winter Dala Silk 6mm.

Designed by: Virginia Sánchez Interiorismo

Images: Dámaso Pérez - Fototec



# Bathrooms Banyolar

**Neolith®'s SKIN line offers interior designers plenty of inspiration for surfacing in both residential and commercial bathrooms.**

**Considerate design of these spaces is crucial. A washroom must be resistant to humidity, waterproof, hygienic, easy to maintain and simultaneously look both stylish and clean.**

**With over 50 colours and finishes available in a variety of thicknesses, Neolith® slabs can be specified across the room from floors and walls to splashbacks, sinks and shower plates.**

**The wide range of light and dark tones in the collection, which mimic materials including woods, metals and marbles, will inspire interior designers looking for either visual continuity or contrast.**

**Equally, Neolith®'s performance capabilities, including high resistance to scratches, stains and waterproof and hygienic qualities, make it an optimal choice for bathroom, wet room and washroom applications.**

Neolith®' in SKIN serisi, iç mekân tasarımcılarına hem konut hem de ticari banyoların yüzey kaplamaları için bolca ilham sunar.

Bu alanların incelikli tasarımını oldukça önemlidir. Bir banyo neme dayanıklı, su geçirmez, hijneyik ve bakımı kolay olmalı aynı zamanda şık ve temiz görünmelidir.

Çeşitli kalınlıklarda mevcut 50'den fazla renk ve bitiş olasılığıyla Neolith® levhalar, zemin ve duvarlardan tezgah arkası korumaları, lavabolar ve duş altıklarına kadar odanın her köşesinde kullanılabilir.

Koleksiyondaki ahşap, metal ve mermer gibi malzemeleri taklit eden çeşitli açık ve koyu tonlar, görsel süreklilik veya kontrast arayan iç mekân tasarımcılarına ilham verir.

Aynı şekilde Neolith®'in çizilmelere, lekelere karşı yüksek dayanıklılık, su geçirmezlik ve hijyen gibi performans özellikleri onu banyo ya da ıslak hacim uygulamaları için en uygun seçenek haline getirir.





**NEOLITH® HEADQUARTERS  
CASTELLÓN (SPAIN)**

Wall Cladding, Flooring & Vanity Top:  
Mar del Plata Slate 6mm & 12mm  
Designed by: Giuliana Barandarián  
Image: Dámaso Pérez - Fototec



**PRIVATE RESIDENCE  
AUCKLAND (NEW ZEALAND)**

Wall Cladding, Flooring & Vanity Top:  
Calatorao Silk 6mm & 12mm  
Designed by: Armstrong Interiors  
Installed by: Stone By Design  
Images: Kings Lane Photography





**KIMPTON VIVIDORA HOTEL  
BARCELONA (SPAIN)**

Wall Cladding & Vanity Top:  
Calacatta Silk 6mm & 12mm  
Designed by: Kimpton Team  
and Ave Bradley  
Image: Dámaso Pérez - Fototec







**DESIGN HOTEL LAURICHHOF  
PIRNA (DEUTSCHLAND)**

Wall Cladding, Vanity Top & Flooring:  
La Boheme B01 Satin 6mm  
Designed by: Seidel + Architekten  
Images: Seidel Architekten





**PRIVATE RESIDENCE  
LAKE HURON (CANADA)**

Wall Cladding & Flooring: Strata Argentum Riverwashed 6mm

Designed by: Saota & Matter Architectural Studio  
Builder: MCI Design Build

Subcontractor's project manager (interior tiles):  
Robert Geerts, Bernardo Group Ltd.

Interior Tile Manufacturing Subcontractor: David Waugh, Ontario Panelization.

Stone Artist: Eva Chylinski

Image: Adam Letch Foto



## HOTELLE SUITE MADRID (SPAIN)


Wall Cladding, Flooring & Vanity Top: Pulpis

Silk 6mm & 12mm

Designed by: Lázaro Rosa-Violan Studio

Images: Dámaso Pérez - Fototec





**PRIVATE RESIDENCE  
PAMPLONA (SPAIN)**

Wall Cladding: Calacatta Silk 6mm  
Designed by: Ilmiodesign  
Image: Pedro Pegenau



**PRIVATE RESIDENCE  
VALÈNCIA (SPAIN)**


Wall Cladding, Flooring, Bathtub &  
Vanity Top: Calacatta Silk 6mm & 12mm  
Designed by: Coohuco Studio  
Image: Dámaso Pérez - Fototec

**PRIVATE RESIDENCE  
CADIZ (SPAIN)**

Wall Cladding: Estatuario E01 Silk 6mm  
Vanity Top: Iron Grey Satin 12mm  
Designed by: Juan Luis Jimenez  
Image: Dámaso Pérez - Fototec







**PRIVATE RESIDENCE  
MADRID (SPAIN)**

Wall Cladding & Flooring: Himalaya  
Crystal Ultrasoft 6mm  
Designed by: Virginia Sánchez  
Interiorismo  
Images: Dámaso Pérez - Fototec





# Restaurant & Bar Interiors

## Restoran ve Bar İç Mekanları

**The global restaurant scene is fast-paced where culinary tastes are constantly evolving and design trends are consistently developing to enhance and enrich the dining experience. Today, the décor of the dining room is as important as the delicacies on the plate.**

**Neolith®'s wide range of colours, finishes and thicknesses are helping master chefs in realising their hyper-imaginative concepts and visions, bringing them to life for their audience.**

**Neolith® is also a material of choice for professional kitchens, where its high-resistance and hygienic qualities make it the perfect worktop partner to the restaurant brigade. From chopping, filleting, rolling and kneading, Neolith® goes beyond and is always ready for the next service.**

Dünya çapında restoran dekorları baş döndürücü bir hızda gelişmektedir, mutfak tatlarının sürekli değiştiği bir alanda yemek deneyimini iyileştirmek ve zenginleştirmek için tasarım tercihleri de aynı süreklilikte gelişmektedir. Günümüzde yemek salonu dekoru, tabaktaki lezzetler kadar önemlidir.

Neolith®'in geniş yelpazede renk, kaplama ve kalınlık seçenekleri, ustalık seflerin oldukça yaratıcı konsept ve vizyonlarını gerçekleştirmelerine yardım ederek, onları hayata geçirir.

Neolith® aynı zamanda profesyonel mutfaklar için tercih edilen bir malzemedir, hijyenik ve yüksek dayanımlı olması onu yeme-içme sektörü için mükemmel bir takım arkadaşı yapar. Kesme, dilimleme ve yoğurma işlemlerinden başlayarak bir sonraki hizmet için Neolith® daima hazırır.





### CELLER DE CAN ROCA GIRONA (SPAIN)

\*\*\* Michelin

Kitchen Countertops: Pierre  
Bleue Silk 20mm

Designed by: Quim Casademont

Installed by: Rockwall by Rustell

Images: Dámaso Pérez - Fototec



**MONTORO RESTAURANT  
ALICANTE (SPAIN)**

Flooring & Countertops: Iron

Frost Satin 12mm

Designed by: Ard Decó

Images: Dámaso Pérez - Fototec



**CAFE FLOR**  
**AMSTERDAM SCHIPHOL (NETHERLANDS)**

Countertop: Estuario E01 Silk  
Designed by: Hekker Projecten &  
Interieurbouw & Creneau International  
Installed by: Jan Reek Natuursteen









**LEÑA LAS BRASAS BY DANI GARCÍA RESTAURANT  
MARBELLA (SPAIN)**

Kitchen Countertops: Krater Riverwashed 12mm  
Designed by: Astet - Design & Concept Studio  
Architect: The Six Fold  
Images: Dámaso Pérez - Fototec



**UMA RESTAURANT  
BARCELONA (SPAIN)**

Wall Cladding & Kitchen  
Countertops: Mont Blanc Silk 12mm  
Furniture: Zaha Stone Silk 3mm  
Designed by: Sandra Vidal  
Images Dámaso Pérez - Fototec



# Hotel Interiors Otel İç Mekanları

**For Hoteliers, creating an instantly welcoming atmosphere is essential to ensuring an amazing first impression and returning guests. From lobby to the bar, bedroom and bathroom, creative décor can raise the guest experience from the ordinary to the extraordinary.**

**Neolith®'s ability to mimic natural materials such as stone, wood and metal, coupled with low-maintenance and high-resistance qualities, make it perfect for hotels with a high footfall where a balance between aesthetics and functionality is essential.**

Otelciler için, harika bir ilk izlenim oluşturmak ve konukları tekrar ağırlayabilmek için ilk anda rahat bir atmosfer yaratmak oldukça önemlidir. Lobiden başlayarak, bar, yatak odası ve banyoya kadar uzanan yaratıcı bir dekor, konuk deneyimini sıradan olmaktan olağanüstü seviyelere taşıyabilir.

Neolith®'in, taş, ahşap ve metal gibi doğal malzemelerden ilham alması ayrıca bakım gerektirmeyen ve yüksek dayanımlı niteliklerle birleşirmesi, onu, estetik ve işlevselliliğin arasında dengenin şart olduğu yoğun yaya trafiği olan oteller için ideal bir hale getirir.





**ARO MAR HOTEL  
GIRONA (SPAIN)**

Countertops: Arctic White Polished 6mm  
Designed by: XC Arquitectos & Bow Desing  
Installed by: Complet Hotel  
Image: Dámaso Pérez - Fototec



OLYMPUS  
PALACE



**OLYMPUS PALACE HOTEL  
SALOU (SPAIN)**


Wall Cladding: Blanco Carrara Silk 6mm & Calatorao Silk 6mm  
Designed by: Matic & Carau  
Image: Dámaso Pérez - Fototec



**MARRIOT HOTEL  
BUDAPEST (HUNGARY)**

Kitchen Countertop, Island,  
Backsplash & Furniture: Calacatta Polished  
12mm & 6mm  
Designed by: Twenty2° Design Partnership





**KUBB HOTEL  
SEVILLA (SPAIN)**

Flooring: Strata Argentum Riverwashed 6mm  
Designed by: Quintas Arquitectos  
Images: Dámaso Pérez - Fototec





# Retail Ticari Alanlar

**Beauty, aspiration and refinement are key characteristics in the world of high-end retail, whether it's fashion, furniture, watches or wine.**

**Neolith® can endure high footfall when used for flooring and the wide range of patterns available can be used to enhance the visual appeal of the products on the shelves.**

**Highly adaptable, Neolith® can be applied to suit a modern or a traditional look, providing a solution to meet the most ambitious new design or a flawlessly-faithful restoration.**

Moda, mobilya, saatler ya da şarap olsun; güzellik, istek ve zariflik üst düzey ticaret dünyasının en önemli özellikleridir.

Neolith®, döşeme için kullanıldığından yoğun yaya trafiğine dayanabilir ve raftaki ürünlerin görsel çekiciliğini artırmak için geniş yelpazedeeki tasarımlara sahiptir.

Oldukça uyumlu olan Neolith®, modern ya da geleneksel bir atmosfere uyum sağlamak için, en iddialı tasarım ya da aslina sadık bir restorasyon için çözüm sağlamak amaçlı kullanılabilir.





**FUSION FITNESS QIAOCHENG BRANCH  
GUANGDONG (CHINA)**

Flooring & Wall Cladding: Strata Argentum Riverwashed 6mm

Designed by: Pone Architecture

Image: Chenming



**FUSION FITNESS QIAOCHENG BRANCH  
GUANGDONG (CHINA)**

Wall Cladding & Furniture: Strata Argentum  
Riverwashed 6mm  
Stairs: Nero Zimbabwe Riverwashed 6mm  
Designed by: Pone Architecture  
Images: Chenming







**CÉDRIC GROLET OPERA  
PARIS (FRANCE)**

Countertop: Krater  
Riverwashed 6mm  
Designed by: Michael Malaper  
Image: Francois Guillemin





**CASA DECOR 2020  
MADRID (SPAIN)**

Flooring: Calacatta Luxe Ultrasoft 6mm  
Designed by: Sara Folch Interior Design  
Images: Dámaso Perez - Fototec





**NEOLITH® HEADQUARTERS  
CASTELLÓN (SPAIN)**

Wall Cladding & Flooring: Nero Marquina Polished, New York-New York Silk & Iron Frost Satin 6mm

Countertop: Nero Marquina Polished, New York-New York Silk 12mm

Designed by: Giuliana Barandarián inspired in a design by Virginia Albuja

Images: Dámaso Pérez - Fototec





**CASA DECOR 2020  
MADRID (SPAIN)**

Flooring: Retrostone Silk , Nieve Silk & Pietra di Osso Silk 6mm  
Furniture: Mont Blanc Silk 3mm  
Designed by: DevesAjenjo  
Images: Dámaso Perez - Fototec





**ALVIC STORE  
MADRID (SPAIN)**

Flooring: Blanco Carrara Silk 6mm  
Designed by: Ruiz Velazquez  
Architecture & Design  
Images: Nacho Uribe



# Offices Ofisler

**We know that good design can help increase employee productivity and comfort, it's a key consideration for office designers.**

**Creating an inspiring and enriching atmosphere for all occupants is the goal and everything from lighting, furniture, working and break-out areas need to be considered.**

**Neolith® offers designers a veneering solution which appeals to the need for mental and sensorial equilibrium amongst employees.**

İyi bir tasarımın, çalışan verimliliğini ve konforu artırmaya yardımcı olabileceğini biliriz, ofis tasarımcıları için bu önemli bir husustur.

Hedef, tüm kullanıcılar için ilham verici ve zenginleştirici bir ortam yaratmaktır, aydınlatma, mobilya, çalışma ve dinlenme alanları gibi her nokta dikkate alınmalıdır.

Neolith® tasarımcılara, çalışanların zihinsel ve duygusal denge ihtiyacına hitap eden bir kaplama çözümü sunmaktadır.





**BANK OF GUIZHOU OFFICES  
GUI YANG (CHINA)**

Wall Cladding: Estatuario E06 Silk, Estatuario E07 Silk & Estatuario E08 Silk 6mm

Designed by: Gold Mantis

Images: Lephoto



**TERMER INT'L OFFICES  
GUANGZHOU (CHINA)**

Wall Cladding, Flooring & Reception Desk:

Iron Frost Satin 6mm

Flooring: Basalt Black Satin 6mm

Designed by: Termer Design

Images: Termer





**T-ONE BUILDING  
PHNOM PENH (CAMBODIA)**

Flooring, Wall Cladding & Furniture: Basalt  
Black Satin 6mm, 12mm & 20mm  
Designed by: MW Building and Decor  
Images: Sodina Choun





# Fireplaces Şömineler

**For many, home is where the hearth is. Fireplaces play an essential dual role as both a source of heat and a design statement. Neolith®'s ability to mimic natural stones such as marble, basalt, sandstone and granite, combined with fire-resistance makes it the perfect material to create a visually striking fireplace which can handle the heat.**

**With near-zero porosity, Neolith® is also suitable as a high performance material for outdoor fireplaces and fire pits. The range of colours which can be applied have the potential to transform the functional to the fabulous, creating both a useful and visually striking feature within a garden space.**

Birçokları için ev kalbinin olduğu yerdir. Şömineler hem ısı kaynağı hem de bir tasarım ifadesi olarak önemli bir rol oynamaktadır. Neolith®'in mermer, bazalt, kumtaşı ve granit gibi doğal taşlardan ilham alma özelliği yanında ateşe karşı dayanıklı olması onu, ışıya dayanıklı ve görsel açıdan çarpıcı bir şömine yapımı için ideal malzeme haline getirir.

Sıfıra yakın gözenekli olma özelliğiyle Neolith®, şömine ve açık hava barbeküleri için yüksek performanslı bir malzeme olarak da uygundur. Uygunlanabilecek renk yelpazesi, işlevselliği mükemmelliğe dönüştürme potansiyeline sahiptir, bahçelerde kullanışlı ve görsel açıdan çarpıcı bir özellik sağlar.



**GREENTOWN RESIDENCE  
HANGZHOU (CHINA)**

Fireplace: Iron Copper Satin 6mm  
Designed by: Wang Helin Interior Design  
Images: Nian







**PRIVATE RESIDENCE  
WENZHOU (CHINA)**

Fireplace: Estatuario E01 Silk 6mm  
Designed by: Infinity Design  
Images: Yesong

**PRIVATE RESIDENCE  
MADRID (SPAIN)**

Fireplace: Abu Dhabi White Silk 6mm  
Designed by: Virginia Sánchez  
Interiorismo  
Image: Dámaso Pérez - Fototec







# Swimming Pools

## Havuzlar

**Swimming pools are the ultimate indoor and outdoor feature and designers have become increasingly ambitious with an expansive variety of shapes, depths and patterns now available to satisfy an appetite for ambitious concepts.**

**Essential to the construction of any swimming pool is the low porosity of the material used to line the pool. Previously, natural materials such as marble where unlikely options due to their porosity, low tolerance for chemicals used in pool treatment and the cost involved in waterproofing.**

**Neolith®'s waterproof and chemical resistance, combined with careful design to reproduce real stone means there's now the potential to create low maintenance pools which embody the beauty of marble, sandstone, even woods and metals.**


Havuzlar iç ve dış mekânlardaki en iyi aksesuarlardır ve tasarımcılar, konsept konusundaki istahlarını besleyen farklı şekil, derinlik ve desen çeşitlerini uygulama konusunda giderek daha da iddialı hale gelmektedir.

Herhangi bir havuzun yapımı için gerekli olan şey havuzun Kaplanması için kullanılan malzemenin gözeneklerinin az olmasıdır. Eskiden, mermer gibi doğal malzemeler, gözenekli yapısı, havuz bakımı için kullanılan kimyasallara karşı düşük toleransı ve su izolasyonu konusunda yüksek maliyeti nedeniyle pek olası seçenekler değildi.

Neolith®'in az gözenekli yapısı ve kimyasallara karşı dirençli olmasıyla birlikte gerçek taştan ilham alan özenli tasarımı sayesinde artık daha az bakım gerektiren ve mermer, kumtaşı ve hatta ahşap ve metallerin güzelliğini bir araya getiren havuzlar yapılabilir.

**FUSION FITNESS QIAOCHENG BRANCH,  
GUANGDONG (CHINA)**

Swimming Pool: Strata Argentum  
Riverwashed 6mm  
Designed by: Pone Architecture  
Image: Chenming









**PRIVATE RESIDENCE,  
FINES (SPAIN)**

Swimming Pool: Strata Argentum  
Riverwashed 6mm  
Designed by: Rafa Azor  
Image : Dámaso Pérez - Fototec



# Furniture Mobilya

**Neolith®'s minimal thickness makes it the perfect partner material for furniture applications. Tables often serve as the focal point within a room, As such look, feel and useability are very important.**

**From residential kitchens and living rooms to the office boardroom or restaurant dining area, Neolith® is ideal for covering plain natural materials to create a durable design statement.**

Neolith®'in minimumdaki kalınlığı, mobilya uygulamalarında onun mükemmel bir ortak olmasını sağlar. Masalar genellikle oda içindeki odak noktası olarak kullanılır, bu nedenle görünüşü, hissi ve kullanılılığı çok önemlidir.

Konut mutfak ve oturma odalarından, ofis toplantı odalarına ya da restoran yemek salonlarına, Neolith® uzun soluklu bir tasarım için, düz doğal malzemeleri kaplamak konusunda idealdir.





**PLATFORM COFFEE TABLE,  
CHRISTCHURCH (NEW ZEALAND)**

Table: Calacatta Luxe Ultrasoft 12mm  
Designed by: Lume Design  
Fabricated by: Artisan Stone  
Images: Anna McLeod Photography





**HABITAT 2019,  
VALÈNCIA (SPAIN)**

Tables: Mont Blanc Silk 6mm

Designed by: JMM

Images: Dámaso Pérez - Fototec



**NEOLITH® HEADQUARTERS  
CASTELLÓN (SPAIN)**

Wall Cladding & Furniture: Amazonico  
Polished 6mm

Flooring & Cabinets: New York - New  
York Silk 6mm

Cabinets: Doca

Designed by: Giuliana Barandarián

Images: Dámaso Pérez - Fototec



# neocube®-o

## WHAT IS neocube®-o?

**neocube-0 is an outdoor gas fireplace that has been developed to set new dimensions in design, workmanship and material diversity. A fireplace with high quality gas firing technology completely executed in stainless steel and Schott glass, combined with Neolith® Sintered Stone base to guarantee durability as well as a unique visual appearance.**

## neocube®-o NEDİR?

neocube-o, tasarım, işçilik ve malzeme çeşitliliğinde yeni bir boyut açmak için geliştirilmiş açık hava gaz şömineSIDIR. Paslanmaz çelik ve Schott camıyla yapılmış şömine, yüksek kalite gaz ateşi teknolojisi ve Neolith® Sinterlenmiş Taşla birleştirilerek dayanıklılığı ve kendine has bir estetiği garantiler.




**CHARACTERISTICS & BENEFITS**

- **Made in Germany**
- **Manufactured with world leading high quality materials as Neolith®, Schott glass and Spartherm Stainless steel burning unit**
- **Neolith® 12mm Pedestal in block optics**
- **Continuous Neolith® edge structure**
- **Corners sawn and glued to mitre**
- **Invisible magnetic opening door mechanism**
- **No electricity supply necessary**
- **Suitable for all gas types, suitable for central gas supply (liquid and natural gas)**
- **Adjustable flame (20 - 100%)**
- **Max power flame: 6.5 - 9 KW**
- **Burning life: approx. 30 hours per 11 kg gas bottle at max. power**
- **Easy and durable mobility through 4 high quality rollers including a brake for fixing**
- **Carrying handle for rough conditions**
- **Comes with a weather protection cover**
- **Only permitted for outdoors use**
- **Warranty 24 months on the heating technology, except the glass construction**

**ÖZELLİKLER VE FAYDALARI**

- Almanya'da üretilmiştir
- Neolith®, Schott cam ve Spartherm paslanmaz çelikten yapılmış yakma ünitesi gibi dünya lideri, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
- Neolith® 12 mm Kaide optik masa ayağı
- Neolith® kesintisiz kenar yapısı
- Kesilmiş ve şevli yapıştırılmış köşeler
- Görünmez manyetik kapı açma mekanizması
- Elektrikle besleme gerektirmez
- Tüm gaz türleri için uygudur, merkezi gaz beslemesi için uyumludur (sıvı ve doğal gaz)
- Ayarlanabilir alev (%20 - 100)
- Maksimum alev gücü: 6,5 - 9 kW
- Yanma ömrü: maksimum kapasitedeki 11 kg gaz şişesi başına yaklaşık 30 saat
- Sabitleme için fren de dahil olmak üzere 4 yüksek kaliteli silindir sayesinde kolay ve dayanıklı hareket kabiliyeti
- Zorlu koşullar için taşıma kolu
- Hava koşullarına karşı koruma kabiyla birlikte gelir
- Sadece dış mekânlarda kullanılabilir
- Cam konstrüksiyon hariç ısıtma teknolojisinde 24 ay garanti.

**AVAILABLE COLOURS / MEVCUT RENKLER**

# Piattibelli Shower Trays

## Piattibelli duş tekneleri

**The Piattibelli shower tray comes in a wide range of measurements and colors, making it the perfect bathroom solution. Easy to install, in a single piece and jointless.**

**Piattibelli shower trays, manufactured by PiattiBelli S.L use Neolith® as the paneling surfaces and feature completely slip-free finishes, pursuant to ITC/DIN STANDARD 51097:1992, ANTI-SLIP RESISTANCE CLASS C3 certification.**

**The Piattibelli shower tray is produced with Ultra Slim manufacturing technology, a patented system that is unique on the market, through which the raw material is molded to achieve a product that is only 23 mm thick.**

**It's ideal for remodeling as the thickness does not create barriers or differences in level at the shower entrance. Moreover, any possible filtration disappears since it is manufactured in a single, jointless piece.**

**With this cutting edge technology, Neolith® can be curved to create progressive evacuation slopes designed to facilitate fast water evacuation (pursuant to ITC/UNE-EN 14527:2006 STANDARD + A1:2010 SECT. 5.2 certification). The combination of this technology and the drainage valve by Viega, which is the market leader with its Tempoplex 80 models, guarantees an evacuation rate of 0.64 L/sec., making it the most effective on the market.**

**Neolith® does not manufacture the Piattibelli shower trays; it only distributes them in various markets.**

Piattibelli duş teknesi geniş ölçü ve renk yelpazesine sahiptir bu nedenle banyolar için mükemmel bir çözümüdür. Derzsiz, tek parçadan oluşur ve kurulumu kolaydır.

PiattiBelli S.L tarafından üretilen Piattibelli duş tekneleri, Neolith®'i kaplama yüzeyi olarak kullanır ve ITC/ NORMA DIN 51097:1992, KAYMAYI ÖNLEYİCİ C3 SINIFI sertifikasına uygun olarak tamamen kaymaz kaplamalara sahiptir.

Piattibelli duş teknesi, sadece 23 mm kalınlığa sahip bir ürün elde etmek için hammaddenin kalıplandığı, piyasada tek ve patentli bir sistem olan Ultra Slim üretim teknolojisile üretilmektedir.


Kalınlığı herhangi bir tümsek ya da duş girişinde seviye farkı yaratmadığı için tadilatlar için idealdir. Ayrıca tek ve derzsiz bir parça olarak üretildiğinden herhangi bir filtreleme olasılığı ortadan kaybolur.

Neolith® bu son teknolojiyle, hızlı su boşaltımını kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi tahliye şevleri oluşturacak şekilde kavislendirilebilir (ITC/ NORMA UNE-EN 14527:2006 + A1:2010 FIRKA. 5.2). Tempoplex 80 modeliyle pazar lideri olan Viega drenaj supabı ve bu teknolojinin birlikteliği 0.64 l/sn'lik tahliye oranını garanti eder böylece piyasadaki en etkin ürün olma özelliğini kazanır.


Neolith®, Piattibelli duş teknelerini üretmez ancak farklı pazarlara dağıtımını yapar.




**MODELS IN PERMANENT STOCK**  
KALICI STOKLARDAKİ MODELLER




**FORMATS OF PIATTIBELLI SHOWER TRAYS MADE WITH NEOLITH® / NEOLITH®'LE YAPILAN PIATTIBELLI DUŞ TEKNESİ BOYUTLARI**



**DRAIN SYSTEM OPTIONS**  
DRENAJ SISTEMLERİ




**MODELS ON DEMAND**  
SIPARIŞ ÜZERİNE YAPILAN MODELLER





**DRAIN COVER OPTIONS**  
DRENAJ SEÇENEKLERİ



Stainless Steel / Paslanmaz Çelik



Same Color / Aynı renk



# Vanity top sinks

## Banyo lavaboları

**Neolith® surfaces are the best choice for the bathroom: a spotless temple**

**The Neolith® bath line make it possible to create a more uniform and minimalist look with the addition of Neolith® Sinks made of the same material as the countertops**

**Using Cutting-edge techniques, the material is curved to achieve progressive drainage slopes designed to facilitate the rapid evacuation of water (in accordance with the UNE-EN 14527 standard) and also achieves resistance to temperature changes, making it durable and suitable for cleaning (in accordance with the UNE-EN 13310 standard).**

**Neolith® Sinks, an element of extraordinary features that present an integrated and functional bathroom concept.**

Neolith® yüzeyleri temizliğin en önemli olduğu yerler olan banyolar için en iyi seçimdir.

Neolith® banyo serisi, mutfak tezgâhi için kullanılan malzemenin aynısını Neolith® Sinks serisi eviyelerde de kullanarak banyoda daha kapsamlı ve minimalist bir konsept yakalar.

Öncü teknikler sayesinde suyun hızla boşaltılmasını sağlamak üzere tasarlanmış boşaltma eğimi elde edilene kadar malzeme büklebilir (UNE-EN 14527'ye uygun olacak şekilde) ve ayrıca sıcaklık değişikliklerine karşı direnç sağlanarak dayanıklılık ve temizlige uygunluk sağlanır (UNE-EN 13310'a uygun olacak şekilde).

Neolith® Sinks, entegre ve işlevsel bir mutfak konsepti sunan olağanüstü özelliklerden oluşan bir unsurdur.

### AVAILABLE FORMATS HAZIR ÖLÇÜLER




500 x 300 mm / 20" x 11 4/5"



700 x 300 mm / 27 1/2" x 11 4/5"

## AVAILABLE MODELS | HAZIR MODELLER



\* Colors and finishes on demand, 10 days delivery term from order confirmation.  
\* İsteğe bağlı diğer renk ve bitişlerin, sipariş onayından sonra 10 gün teslim süresi vardır.

# Neolith® Gallery

**The 2021 Neolith® collection is composed of 57 different models that are grouped in 6 collections. Most of those 57 models are available in more than one finish and thicknesses and even some of them have Bookmatch and Endmatch options.**

**For not getting lost in this wide variety of possibilities that the Neolith® 2021 catalogue offers, we introduce this updated version of the already popular Neolith® Gallery were all references are included.**

Mevcut Neolith® 2021 koleksiyonu 6 farklı koleksiyona ayrılmış, 57 modelden oluşur. Bu 57 modelin büyük çoğunluğu birden fazla kaplamada ve farklı kalınlıklarda mevcuttur, hatta bazıları Bookmatch veya Endmatch seçeneklerine sahiptir.

Neolith® 2021 kataloğunun sunduğu çok çeşitli olasılıklar arasında kaybolmamak için mevcut tüm referansları da içinde bulunduran popüler Neolith® Gallery'nin bu güncellenmiş versiyonunu sunmaktayız.



ESTATUARIO EO1

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.	.		
3.600x1.200	3		.			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		.	.	.	
3.200x1.600	12		.	.	.	
3.200x1.600	20		.	.	.	



ESTATUARIO EO1-R

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.	.		
3.600x1.200	3		.			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		.	.	.	
3.200x1.600	12		.	.	.	
3.200x1.600	20		.	.	.	



ESTATUARIO EO5

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.			
3.600x1.200	3		.			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		.	.	.	
3.200x1.600	12		.	.	.	
3.200x1.600	20		.	.	.	




ESTATUARIO EO5-R

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.			
3.600x1.200	3		.			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		.	.	.	
3.200x1.600	12		.	.	.	
3.200x1.600	20		.	.	.	



BLANCO CARRARA BC2

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.			
3.600x1.200	3		.			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		.			
3.200x1.600	12		.			
3.200x1.600	20		.			



BLANCO CARRARA BC2-R

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.			
3.600x1.200	3		.			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		.			
3.200x1.600	12		.			
3.200x1.600	20		.			



MONT BLANC

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.			
3.600x1.200	3		.			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		.			
3.200x1.600	12		.			
3.200x1.600	20		.			



ABU DHABI WHITE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.			
3.600x1.200	3		.			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		.			
3.200x1.600	12		.			
3.200x1.600	20		.			



**CALACATTA GOLD CG01**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.	.	.	.	
3.200x1.600	12	.	.	.	.	
	20					



**CALACATTA GOLD CG01-R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.		.	.	
3.200x1.600	12	.	.	.	.	
	20					



**CALACATTA CO1**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.	.		
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.		.	.	
3.200x1.600	12	.	.	.	.	
	20					



**CALACATTA CO1-R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		.			
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.		.	.	
3.200x1.600	12	.	.	.	.	
	20					



**CALACATTA LUXE CLO1**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6	.	.			
3.200x1.600	12	.	.	.	.	
	20					



**CALACATTA LUXE CLO1-R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6	.		.	.	
3.200x1.600	12	.		.	.	
	20					

**HIMALAYA CRYSTAL**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6		.	.		
3.200x1.600	12		.	.		
	20		.	.		

**STRATA ARGENTUM**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					.
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					.

**PULPIS**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					.

**AMAZONICO**


	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					.

**CALATORAO**


	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		.			
3.200x1.500	6		.			
3.200x1.600	12		.			
	20		.			

**LAYLA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					.

**NERO MARQUINA NM01**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					.

**NERO MARQUINA NM01-R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					.



SHILIN					
	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6				.
3.200x1.600	12				.
	20				.



RETROSTONE					
	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6				.
3.200x1.600	12				.
	20				.



ARENA					
	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft Riv/Slate
2.600x1.200	6	.			
3.600x1.200	3	.			
3.200x1.500	6	.			
3.200x1.600	12	.			
	20	.			.




BASALT BEIGE					
	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3	.			
3.200x1.500	6				
3.200x1.600	12				
	20				.



MIRAGE					
	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6	.			
3.200x1.600	12	.			
	20	.			.



PIETRA DI OSSO					
	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3		.		
3.200x1.500	6		.		
3.200x1.600	12		.		
	20		.		.



PIETRA DI LUNA					
	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft Riv/Slate
2.600x1.200	6		.		
3.600x1.200	3		.		
3.200x1.500	6		.		
3.200x1.600	12		.		
	20		.		.



TERRAZZO CEPPO					
	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.200x1.500	6				.
3.200x1.600	12				.
	20				.



NEW YORK-NEW YORK

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	.				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12	.				.
3.200x1.600	20	.				.



WULONG

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12					.
3.200x1.600	20					.



PIETRA DI PIOMBO

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12					.
3.200x1.600	20					.



PIETRA GREY

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12					.
3.200x1.600	20					.



PHEDRA

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12	.				.
3.200x1.600	20					.



CEMENT

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12	.				.
3.200x1.600	20					.



BARRO

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12	.				.
3.200x1.600	20					.




**BETON**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12	.				
	20	.				




**ZAHA STONE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.	.			
3.600x1.200	3	.	.			
3.600x1.200	6	.	.			
3.200x1.500	6	.	.			.
3.200x1.600	12	.	.			
	20	.	.			



**MAR DEL PLATA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12	.				
	20	.				



**LAVA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.600x1.200	6	.				
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12					
	20					



**BASALT GREY**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.	.			
3.600x1.200	3	.	.			
3.600x1.200	6	.	.			
3.200x1.500	6	.				.
3.200x1.600	12	.				
	20	.				




ASPEN GREY

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				



KRATER

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					




PIERRE BLEUE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					




NERO ZIMBABWE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					.
3.600x1.200	3					.
3.200x1.500	6					.
3.200x1.600	12					.
	20					.




BASALT BLACK

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				




**ARCTIC WHITE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.	.	.		
3.200x1.600	12	.	.	.		
	20	.	.	.		




**JUST WHITE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				




**NIEVE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.		.		
3.200x1.600	12	.		.		
	20	.		.		




**AVORIO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				



**PERLA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				



**HUMO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				



**NERO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				

All Colorfeel models available in Polished  
finish are Nanotech Polished  
Colorfeel'in mevcut tüm cıltaltı bitiş modelleri  
Nanotech Polished'dır.



IRON COPPER

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20					



IRON CORTEN

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20					



IRON MOSS

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20					



IRON GREY

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	.				
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20					



IRON FROST

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	.				
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20					



**LA BOHÈME BO1\***

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20					



**SUMMER DALA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20					



**WINTER DALA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20					

\* *La Bohème Special Finish*  
\* *Özel La Bohème Bitiş'i*



SOFIA CUPRUM 2021

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				



METROPOLITAN

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.200x1.500	6	.				
3.200x1.600	12	.				
	20	.				

**Sofia Cuprum 2021 & Metropolitan****available in Steel Touch Finish**

Sofia Cuprum 2021 ve Metropolitan modelleri Steel Touch bitişine sahiptir



Please, to see the special models available  
for projects, scan the following QR code.

Lütfen projeler için mevcut özel modelleri  
görmek için kare kodunu tarayın.

# Bookmatch & Endmatch


The Estatuario, Calacatta, Calacatta Gold, Calacatta Luxe, Blanco Carrara and Nero Marquina models have the possibility of being presented with a Bookmatched effect (mirror effect) the same way the natural marble can be directly extracted from the quarries. For each model there exists a Reverse option (referred to with an "R") which enables to create bookmatched options.

The Endmatch is a very special feature that the design of the Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara and Nero Marquina own. Using the same slab just turning it 180°, it's possible to obtain continuing vein with endless pattern.


Estatuario, Calacatta, Calacatta Gold, Calacatta Luxe, Blanco Carrara ve Nero Marquina, doğal mermerin taş ocağından doğrudan çıkartılması gibi Bookmatch (ayna etkisi) etkisi yaratacak şekilde sunulma imkanına sahiptir. Her bir model için tam tersi bir model ("R" harfiyle işaretlenmiş) üretilmiştir böylece Bookmatched etkisi创造abilir.


Endmatch oldukça değişik bir özelliktir, Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara ve Nero Marquina modellerinin tasarımında kullanılmıştır. Aynı levhayı kullanarak sadece 180° çevirip sınırsız bir damarlı doku elde edilebilir.

ESTATUARIO EO1 BOOKMATCH



ESTATUARIO EO5 BOOKMATCH



**CALACATTA BOOKMATCH****CALACATTA GOLD BOOKMATCH****CALACATTA LUXE BOOKMATCH**

---

#### **BLANCO CARRARA BOOKMATCH**



Blanco Carrara BCO2


Blanco Carrara BCO2R

Blanco Carrara BCO2

Blanco Carrara BCO2R

Blanco Carrara BCO2

#### **BLANCO CARRARA BCO2 ENDMATCH**



Blanco Carrara BCO2

Blanco Carrara BCO2 ↗

Blanco Carrara BCO2

Blanco Carrara BCO2 ↗

Blanco Carrara BCO2

#### **NERO MARQUINA BOOKMATCH**



Nero Marquina NMO1

Nero Marquina NMO1R

Nero Marquina NMO1

Nero Marquina NMO1R

Nero Marquina NMO1

**CALACATTA ENDMATCH**

Calacatta CO1

Calacatta CO1 ↗

Calacatta CO1

Calacatta CO1 ↗

Calacatta CO1

**CALACATTA GOLD ENDMATCH**


Calacatta Gold CGO1

Calacatta Gold CGO1 ↗

Calacatta Gold CGO1

Calacatta Gold CGO1 ↗

Calacatta Gold CGO1

**NERO MARQUINA ENDMATCH**

Nero Marquina NMO1

Nero Marquina NMO1 ↗

Nero Marquina NMO1

Nero Marquina NMO1 ↗

Nero Marquina NMO1

# Design variants in 6mm

## 6 mm'de Tasarım seçenekleri

To avoid the repetition of design in some Neolith® models of 6 mm thickness, variants have been created which will be sent in a random manner once these colors are ordered, without the possibility of choosing the specific design, this does not apply to other models like Estatuario for example, you are still able to choose between 1 or 5.


6 mm kalınlıktaki bazı Neolith® modellerinde tasarımın tekrarından kaçınmak için bu renklerin sipariş edilmesi halinde, örneğin Estatuario'da 1 ve 5 modellerinde olduğunun aksine belirli bir tasarım seçemeden, rastgele gönderilecek seçenekler yaratılmıştır.

**ABU DHABI WHITE**



**HIMALAYA CRYSTAL**



**MONT BLANC****SHILIN****RETROSTONE**

---

**STRATA ARGENTUM**



**SUMMER DALA**



**MIRAGE**




**WINTER DALA****BETON****NEW YORK - NEW YORK**

---

**ZAHA STONE**




**MAR DEL PLATA**



**ASPEN GREY**



**WULONG****AMAZONICO****KRATER**

---


**LAYLA**




**CALATORAO**



**PULPIS**



**METROPOLITAN****SOFIA CUPRUM 2021**

# GENERAL SUMMARY 2021

## GENEL ÖZET 2021

This table may have updates anytime. Please check [www.neolith.com](http://www.neolith.com) to get the latest version.

Bu levhada herhangi bir zaman güncelleme olabilir. Lütfen son versiyonu indirmek için [www.neolith.com](http://www.neolith.com) sitesine başvurun.

Model		3200x1600 mm					3200x1500 mm					3600 x 1200 mm					2600 x 1200 mm					
		12 and 20 mm					6 mm					3 and 6 mm					6 mm					
		Finishes available																				
	Arctic White	12	20/12	20/12 <sup>N</sup>			6	6	6 <sup>N</sup>			6/3							6			
	Avorio	12										3										
	Humo											3										
	Just White		20/12					6				3										
	Nero	20/12					6					3					6					
	Nieve	12	12				6	6				6/3							6			
	Perla											6/3										
	Arena	12					6					3						6				
	Aspen Grey		20/12					6				3										
	Barro	20/12					6					3					6					
	Basalt Beige											3										
	Basalt Black	20/12					6					6/3					6					
	Basalt Grey	20/12					6					6/3					6					
	Beton		20/12					6			6		3					6				
	Cement	20/12					6					3					6					
	Krater			12							6											
	Lava						6					6/3										
	Mar del Plata				12						6											
	Mirage	12					6															
	Nero Zimbabwe				20/12						6		3						6			
	New York - New York		20/12				6					3										
	Phedra	12					6					3					6					
	Pierre Bleue						6															
	Pietra Grey	12					6															
	Pietra di Luna	20/12					6					3					6					
	Pietra di Osso	20*/12					6					3										
	Pietra di Piombo	20/12					6					3										
	Retrostone	12					6															
	Shilin			20/12							6											
	Terrazzo Ceppo	12						6														
	Wulong			20/12							6											
	Zaha Stone	20/12					6					3					6					
	Iron Copper	12					6					3					6					
	Iron Corten	20/12					6					6/3					6					
	Iron Frost	12					6					3										
	Iron Grey	20/12					6					3					6					
	Iron Moss	20/12					6					3					6					
	Lá Boheme B01	12					6															
	Summer Dala		12					6														
	Winter Dala		12					6														
	Abu Dhabi White	20/12	12				6	6														
	Amazonico				12			6			6											
	Blanco Carrara BC02/BC02R	12						6					3									
	Calacatta C01/C01R	20/12	20/12	20/12			6	6	6			3					6	6				
	Calacatta Gold CG01/CG01R	12	12	12			6	6	6			3										
	Calacatta Luxe CL01/CL01R		12	12	12			6	6			3										
	Calatorao	20/12						6				3										
	Estatuario E01/E01R	20/12	20/12	20/12			6	6	6			3					6	6				
	Estatuario E05/E05R	12	12	12			6	6	6													
	Himalaya Crystal		20/12	20/12				6	6													
	Layla		20/12		20/12			6		6												
	Mont Blanc	20/12						6				3										
	Nero Marquina NM01/NM01R	12	12					6	6													
	Pulpis	12						6				3					6					
	Strata Argentum					12					6					3						
	Sofia Cuprum 2021	20/12					6															
	Metropolitan	20/12					6															

Special finishes: **Metropolitan & Sofia Cuprum 2021 Steel Touch Finish;** **Mar del Plata, Layla, Shilin, Wulong & Amazonico: Slate Finish** <sup>N: NanoTech Polished</sup>

The effective length of the slabs in the Décor Polished models of the Classtone Collection is 3.170mm instead of 3.200mm.

Models Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White, Nieve and Nero present an improved version of the Satin finish that achieves a better surface properties without changing the appearance.

\*Pietra di Osso in 20mm is just available in Italy and Spain.

● New model 2021





**RESPONSIBLE TEAM /**  
SORUMLU EKİP  
Neolith® Branding Team

**DESIGN /**  
TASARIM  
Gallén + Ibáñez

**PRINTS /**  
BASKI  
Impressa. Artes Gráficas

**COVER PAPER /**  
KAPAKTA KULLANILAN KAĞIT  
GMund Colors Matt 50 400 gr.

**INTERIOR PAPER /**  
İÇ SAYFALAR  
Imagine Bulk 130 gr.

Produced by:

**THEsize**<sup>®</sup>  
SURFACES

P.I. Camí Fondo, Supoi 8. C/ Íbers 31  
12550 - Almassora (Spain)  
+34 964 652 233

Marketed by:

**NEOLITH**<sup>®</sup>  
DISTRIBUTION

Avda. de los Rosales 42  
28021 Madrid (Spain)  
+34 964 652 233  
[info@neolith.com](mailto:info@neolith.com)  
[www.neolith.com](http://www.neolith.com)

